

907

BASES DE TOMA Y PUNTOS DE ACCESO AL USUARIO

TOMA FINAL 2DB CON 3 CONECTORES



Código: 9070086

Modelo : **BS-102**

Descripción

Bases de toma para TV terrestre y satélite con tres conectores IEC macho, IEC hembra y F hembra. Cubre las frecuencias hasta 2.300 MHz. Permiten el paso de una tensión de alimentación a través del conector F hembra hasta la entrada.

Aplicaciones

Instalaciones individuales y colectivas de TV terrestre y satélite. Instalación como toma final conectada a un derivador o distribuidor. Permiten el paso de la tensión de alimentación de una LNB a través del conector SAT. En instalaciones con multiconmutadores permiten el paso de la tensión de control.

Características

Chasis blindado en zamak y chapa metálica. Conexión del cable coaxial mediante borna y puente. Incorpora carátula TV/R/SAT, caja de superficie y tornillos para fijación a la pared.



CÓDIGO			9070086
MODELO			BS-102
Instalación			Final
Conexión			Borna y puente
Conectores de salida		C1	IEC macho Ø9,52 mm
		C2	IEC hembra Ø9,52 mm
		C3	F hembra
Rango de frecuencias		E/S	5 - 2500
	MHz	C1	5 - 68/125-862
		C2	87,5 - 108
		C3	950 - 2500
Atenuación 1	dB	FM TV SAT	2 2,7 2,3
Desacoplo 2	dB	FM TV SAT	>24,3 >15 >15
Selectividad 3 4 5	dB	FM TV SAT	>15 >15 >15
Perdidas de retorno	dB	VR FM TV SAT	>7,6 >10 >7,6 >8,2
Paso de corriente	V=		34 max
	mA		500 max
	Tono		22 KHz / DiSEqC
Unidades de embalaje			1
Peso embalaje	Kg		0,10
Dimensiones embalaje	mm		-