TABLEAU DESIGNATION DES CODES

Utilisez le tableau suivant pour inscrire les codes utilisés et leur minuterie. Il est recommander que la gestion des codes soit réalisée par une seule personne qui fait office d'administrateur.

Nota: Les positions de mémoire sans code designés ne seront programmer que par l'installateur. Le code USAGER "0000", "00000" ou "000000", permettent l'accès au menu usager mais ne sont pas valables pour l'ouverture des gâches.

| | | Programmation porte 1 | | Programmation porte 2 | |
|---------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Position mémoire | Nom / Logement | Code D'USAGER | Temps (gâche) | Code D'USAGER | Temps (gâche) |
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |



TABLEAU DESIGNATION DES CODES

| | | Programmation porte 1 | | Programmation porte 2 | |
|---------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Position mémoire | Nom / Logement | Code D'USAGER | Temps (gâche) | Code D'USAGER | Temps (gâche) |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 48 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 51 | | | | | |
| 52 | | | | | |
| 53 | | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 56 | | | | | |
| 57 | | | | | |
| 58 | | | | | |
| 59 | | | | | |
| 60 | | | | | |
| 61 | | | | | |
| 62 | | | | | |
| 63 | | | | | |
| 64 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | | | | | |
| 67 | | | | | |
| 68 | | | | | |
| 69 | | | | | |
| 70 | | | | | |
| 71 | | | | | |
| 72 73 | | | | | |
| 73 | | | | | |
| 75 | | | | | |
| 75 76 | | | | | |
| 77 | | | | | |
| // | | l | I | | |

CLAVIER POUR LE CONTRÔLE D'ACCÉS



TABLEAU DESIGNATION DES CODES

| | | Programmation porte 1 | | Programmation porte 2 | | |
|---------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
| Position mémoire | Nom / Logement | Code D'USAGER | Temps (gâche) | Code D'USAGER | Temps (gâche) | |
| 78 | | | | | | |
| 79 | | | | | | |
| 80 | | | | | | |
| 81 | | | | | | |
| 82 | | | | | | |
| 83 | | | | | | |
| 84 | | | | | | |
| 85 | | | | | | |
| 86 | | | | | | |
| 87 | | | | | | |
| 88 | | | | | | |
| 89 | | | | | | |
| 90 | | | | | | |
| 91 | | | | | | |
| 92 | | | | | | |
| 93 | | | | | | |
| 94 | | | | | | |
| 95 | | | | | | |
| 96 | | | | | | |
| 97 | | | | | | |
| 98 | | | | | | |
| 99 | | | | | | |